

**Zhotovitel:****RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti  
Zámecká 2097  
594 01 Velké Meziříčí

[www.rddrevo.eu](http://www.rddrevo.eu)

Jednatel: Václav Vrábek  
Mob: +420 602 754 963  
Email: rddrevo@rddrevo.eu

**Nabídka:****Dům 61,2 m<sup>2</sup>****Adresa stavby:****Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

**Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

**Mobil**

+420 724 079 198

**E-Mail**

rddrevo@rddrevo.eu

**Datum tisku**

11.7.2024

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu eurooken, dveří nebo HS-portálů.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Klademe důraz hlavně na bezpečnostní a tepelné technické požadavky.

**Pro zákazníky s velmi náročnými požadavky na tepelnou ochranu jsme vyvinuli jedinečný výrobní program IV 112. Hodnota  $U_w$  dosahuje již  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Používáme 54 až 67 mm silná izolační trojskla s  $U_g=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Více informace k dispozici na našich webových stránkách**

[<https://www.rddrevo.eu/4719-2/>](https://www.rddrevo.eu/4719-2/)

Standardně nabízíme provedení stavebních výplní v následujících profilech:

- IV68 - standard (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV80 - rekonstrukce (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV92 - nízkoenergetické (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)
- IV112 - náročné nízkoenergetické požadavky (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)

Podrobné informace o koeficientech prostupu tepla jsou k dispozici na stránkách  
<<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>>


Provádíme kompletní výrobu kastlových oken splňující normy stavebního zákona a památkového úřadu. Poradíme Vám s výběrem systému kastlových oken. Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na ozdobné profilace nebo frézování klapaček, poutců. Můžeme Vám poskytnout i repliky již hotových oken.

## **Benefity, které jsme zahrnuli do standardní nabídky + informace o variantách provedení:**

- 1. Stavebně truhlářské výplně z kvalitních eurohranolů bez podélného napojení na ploše (tzv. fix). Materiál (v provedení fix) kalkuluje za cenu hranolu s podélným napojením na ploše.**
- 2. Kvalitně izolační dvojsklo a trojsklo s „teplým“ meziskelním rámečkem.**
- 3. Jedinečná povrchová úprava OSMO olej** - provádíme ve 3 vrstvách.
  - **Dlouhá životnost**
  - **Kvalitní ochrana výrobků proti biotickým škůdcům a povětrnostním vlivům**
  - Díky unikátnímu složení **na báze přírodních olejů**, povrchová úprava napustí materiál do hloubky a vytvoří lazurový film
  - **Snadná obnova povrchové úpravy** - jednoduchý nátěr bez obrušování
  - Standardně v ceně je nátěr **OSMO olej** (přírodní a šedé odstíny)
  - Alternativně nabízíme:
    - Povrchová úprava OSMO OLEJ KRYCÍ SELSKÁ (odstíny možno namíchat)
    - Povrchová úprava OSMO OLEJEM EFEKT (Šedé odstíny s metalickým efektem)
    - Možnost volby provedení různých odstínů v interiéru a exteriéru
    - Možnost volby provedení různých odstínů u rámu a křídla
- 4. Dvě plnohodnotné celoobvodové těsnění (IV112 - doplněno o 1 těsnění navíc).**
- 5. Dokonale chráněná spodní část výrobku. Nahradili jsme klasické okapnice za částečné opláštění hliníkem.** Systém tvoří hranaté tvary hliníkových profilů, což dává výrobkům velice moderní vzhled. Pro volbu dekoru Vám rádi poskytneme vzorky dekoru, nebo poradíme s výběrem.
  - Alternativně nabízíme:
    - Celoobvodové opláštění hliníkem - u okenních systému
    - Náhrada částečného opláštění hliníkem dřevěnou okapnicí - pro tradiční vzhled výrobku
- 6. Maximální důraz na bezpečnostní okování:**
  - **Celoobvodové kování MACO**
  - **Bezpečnostní hříbky proti vloupání po celém obvodu**
  - **Bezpečnostní dveřní kliky HOPPE**
  - **Bezpečnostní třibodový dveřní zámek MACO**
  - **Bezpečnostní okenní kliky Secustik (funkce blokace kliky, v případě pokusu manipulaci s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování)**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem oken a v případě zájmu poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

**Exteriérové dveře D80**  
**Otevirávé do interiéru**  
**Levé**  
**A-typ**




**Vnitřní náhled**

Profil: **D80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám s prahem Eiffel  
Křídlo: 3 \* fix křídlová drážka, 2 \* Rámové křídlo práh Eiffel, otevírání dovnitř  
Kování MACO : 3 \* Pevně zasklený rám, Dveřní zámek levý, Dveřní zámek pravý  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 1.2 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 2.2 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 3.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 3.2 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 4.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 5.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Příčky: 3 \* dřevěná 78mm  
Rozměry: 4510mm x 4600mm  
Hmotnost: 633 kg  
Poznámka:  
OKNA BEZ PARAPETU

245 714,00 Kč

**245 714,00 Kč**

**Sestava eurooken IV 80**  
**A- typ**



**Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: 3 \* fix křídlová drážka  
Kování MACO : 3 \* Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 3.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Rozměry: 1788mm x 2217mm  
Hmotnost: 59 kg


32 819,00 Kč

**32 819,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

## Sestava eurooken IV 80 A- typ

2B



1 ks

### Vnitřní náhled


Profil: **IV80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: 3 \* fix křídlová drážka  
Kování MACO : 3 \* Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 VÝPLŇ ROVNÁ , 36 mm  
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Pole: 3.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Rozměry: 1788mm x 2217mm  
Hmotnost: 45 kg

32 657,00 Kč

**32 657,00 Kč**

## Sestava eurooken IV 80 A- typ

2C



7 ks

### Vnitřní náhled

Profil: **IV80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: fix křídlová drážka  
Kování MACO : Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Rozměry: 894mm x 1032mm  
Hmotnost: 26 kg


10 863,00 Kč

**76 041,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

### Sestava eurooken IV 80 A- typ

2D



1 ks

#### Vnitřní náhled


Profil: **IV80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: fix křídlová drážka  
Kování MACO : Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 VÝPLŇ ROVNÁ , 36 mm  
Rozměry: 894mm x 1032mm  
Hmotnost: 12 kg

10 755,00 Kč

**10 755,00 Kč**

### Sestava eurooken IV 80 A- typ

2E



2 ks

#### Vnitřní náhled

Profil: **IV80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: fix křídlová drážka  
Kování MACO : Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Rozměry: 914mm x 1032mm  
Hmotnost: 27 kg


11 151,00 Kč

**22 302,00 Kč**

### Sestava eurooken IV 80 A- typ

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

2F


2 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO : Sklopné  
 Okapnice: **bez okapnice**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
 Rozměry: 894mm x 1032mm  
 Hmotnost: 35 kg

17 907,00 Kč

**35 814,00 Kč****Sestava eurooken IV 80****A- typ**

2G


2 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: fix křídlová drážka  
 Kování MACO : Pevně zasklený rám  
 Okapnice: **bez okapnice**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
 Rozměry: 467mm x 1055mm  
 Hmotnost: 16 kg

7 716,00 Kč

**15 432,00 Kč****Sestava eurooken IV 80****A- typ**

2H

5 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**  
 Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
 Nátěr: Interiér / Exteriér  
 Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
 Rám: rám  
 Křídlo: okenní křídlo  
 Kování MACO : Pevně zasklené křídlo  
 Okapnice: **bez okapnice**  
 Sklo/výplň:  
 Pole: 1.1 VÝPLŇ ROVNÁ , 36 mm  
 Rozměry: 894mm x 1050mm  
 Hmotnost: 25 kg  
 Poznámka:  
 5 ks


19 823,00 Kč

**99 115,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

### Eurookno IV68

3



1 ks

#### Vnitřní náhled


Profil: **IV68**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: okenní rám  
Křídlo: fix křídlová drážka  
Kování MACO : Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 Dvojsklo:standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
Rozměry: 2000mm x 800mm  
Hmotnost: 43 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K

14 266,00 Kč

**14 266,00 Kč**

### Eurookno IV80

4



5 ks

#### Vnitřní náhled

Profil: **IV80**  
Dřevina: modřín **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám  
Křídlo: fix křídlová drážka  
Kování MACO : Pevně zasklený rám  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 Dvojsklo:standart Ug=1,1 W/(m2.K), 24 mm  
Rozměry: 1100mm x 1100mm  
Hmotnost: 35 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 1,0 Uw = 1,20 W/m2.K


17 801,00 Kč

**89 005,00 Kč**

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

**Exteriérové dveře D80**  
**Otevirávé do interiéru**  
**Pravé**

5



1 ks **Vnější náhled**

Profil: **D80**  
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**  
Nátěr: Interiér / Exteriér  
Nátěr rámu: **OSMO olej / OSMO olej**  
Nátěr křídla: **OSMO olej / OSMO olej**  
Rám: rám s prahem Eiffel  
Křídlo: Rámové křídlo práh Eiffel, otevírání ven  
Kování MACO : Dveřní zámek pravý  
Okapnice: **bez okapnice**  
Sklo/výplň:  
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm  
Rozměry: 990mm x 2100mm  
Hmotnost: 84 kg  
Poznámka:  
Za předpokladu použití skla Ug = 0,6 Uw = 1,00 W/m2.K

48 691,00 Kč

**48 691,00 Kč**

P1



2 ks Klíka/klíka London stříbrná s překrytím  
Typ dveřní klíky je pouze orientační. Bude upřesněn a  
dodčován dle výběru investora.

3 300,00 Kč

**6 600,00 Kč**

P2

3 ks Příplatek za závěsy Easy 3d  
Barva: stříbrná  
Počet: 3 ks

4 298,00 Kč

**4 298,00 Kč**



Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
P3	2 ks	Zámková vložka bez třídy bezpečnosti		
			1 050,00 Kč	<b>2 100,00 Kč</b>

P4	7 ks	Okenní klička <b>Typ:</b> Hoppe Secustic Atlanta <b>Barva:</b> F1/Elox stříbrná Typ okenní kliky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.		
			150,00 Kč	<b>1 050,00 Kč</b>



Dveře a okna nakalkulované v profilu IV 80  
Nabízíme provedení stavebních výplní v profilech IV92 s izolačním trojsklem a IV112- vhodného pro náročné požadavky na tepelně technické a izolační vlastnosti. Existuje možnost levnější varianty provedení IV68 s izolačním dvojsklem:

<https://www.rddrevo.eu/drevena-eurookna>

<https://www.rddrevo.eu/exterierove-dvere>

**PARAMETRY PROSTUPU TEPLA KE STAŽENÍ:**

<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>

Suma položek		<b>736 659,00 Kč</b>
Sleva:	-10,00 %	-73 665,90 Kč
Částka bez DPH		<b>662 993,10 Kč</b>
Částka celkem dle smluvních podmínek. Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů.		

**Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.**

Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.

V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.

**Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):**

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

**Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.**

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <<http://www.rddrevo.eu/>> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo  
Konstrukce

+420 724 079 198  
rddrevo@rddrevo.eu