

Zhotovitel:**RD DŘEVO s.r.o.**

Sídlo společnosti
Zámecká 2097
594 01 Velké Meziříčí

www.rddrevo.eu

Jednatel: Václav Vrábel
Mob: +420 602 754 963
Email: rddrevo@rddrevo.eu

Adresa stavby:**Objednatel:**

Česká republika

Telefon:

Mobil :

Email :

Nabídka:**Dům 148,4 m²****Váš obchodní zástupce**

Polina Paraskivopulo

Mobil

+420 724 079 198

E-Mail

rddrevo@rddrevo.eu

Datum tisku

7.6.2024

**Vážený zákazníku,**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky a rádi Vám pomůžeme s výběrem správného typu eurooken, dveří nebo HS-portálů.

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zpracovat velmi kvalitně nadstandardní stavebně truhlářské výrobky. Pro výrobu používáme pouze kvalitní materiály a komponenty. Klademe důraz hlavně na bezpečnostní a tepelné technické požadavky.

Pro zákazníky s velmi náročnými požadavky na tepelnou ochranu jsme vyvinuli jedinečný výrobní program IV 112. Hodnota U_w dosahuje již $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Používáme 54 až 67 mm silná izolační trojskla s $U_g=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Více informace k dispozici na našich webových stránkách

[<https://www.rddrevo.eu/4719-2/>](https://www.rddrevo.eu/4719-2/)

Standardně nabízíme provedení stavebních výplní v následujících profilech:

- IV68 - standard (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV80 - rekonstrukce (okna, exteriérové a balkonové dveře)
- IV92 - nízkoenergetické (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)
- IV112 - náročné nízkoenergetické požadavky (okna, exteriérové a balkonové dveře, HS-portály)

Podrobné informace o koeficientech prostupu tepla jsou k dispozici na stránkách
<<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>>

Provádíme kompletní výrobu kastlových oken splňující normy stavebního zákona a památkového úřadu. Poradíme Vám s výběrem systému kastlových oken. Nedělá nám problém vyhovět specifickým požadavkům na ozdobné profilace nebo frézování klapaček, poutců. Můžeme Vám poskytnout i repliky již hotových oken.

Benefity, které jsme zahrnuli do standardní nabídky + informace o variantách provedení:


- 1. Stavebně truhlářské výplně z kvalitních eurohranolů bez podélného napojení na ploše (tzv. fix). Materiál (v provedení fix) kalkuluje za cenu hranolu s podélným napojením na ploše.**
- 2. Kvalitně izolační dvojsklo a trojsklo s „teplým“ meziskelním rámečkem.**
- 3. Jedinečná povrchová úprava OSMO olej** - provádíme ve 3 vrstvách.
 - **Dlouhá životnost**
 - **Kvalitní ochrana výrobků proti biotickým škůdcům a povětrnostním vlivům**
 - Díky unikátnímu složení **na báze přírodních olejů**, povrchová úprava napustí materiál do hloubky a vytvoří lazurový film
 - **Snadná obnova povrchové úpravy** - jednoduchý nátěr bez obrušování
 - Standardně v ceně je nátěr **OSMO olej** (přírodní a šedé odstíny)
 - Alternativně nabízíme:
 - Povrchová úprava OSMO OLEJ KRYCÍ SELSKÁ (odstíny možno namíchat)
 - Povrchová úprava OSMO OLEJEM EFEKT (Šedé odstíny s metalickým efektem)
 - Možnost volby provedení různých odstínů v interiéru a exteriéru
 - Možnost volby provedení různých odstínů u rámu a křídla
- 4. Dvě plnohodnotné celoobvodové těsnění (IV112 - doplněno o 1 těsnění navíc).**
- 5. Dokonale chráněná spodní část výrobku. Nahradili jsme klasické okapnice za částečné opláštění hliníkem.** Systém tvoří hranaté tvary hliníkových profilů, což dává výrobkům velice moderní vzhled. Pro volbu dekoru Vám rádi poskytneme vzorky dekoru, nebo poradíme s výběrem.
 - Alternativně nabízíme:
 - Celoobvodové opláštění hliníkem - u okenních systému
 - Náhrada částečného opláštění hliníkem dřevěnou okapnicí - pro tradiční vzhled výrobku
- 6. Maximální důraz na bezpečnostní okování:**
 - **Celoobvodové kování MACO**
 - **Bezpečnostní hříbky proti vloupání po celém obvodu**
 - **Bezpečnostní dveřní kliky HOPPE**
 - **Bezpečnostní třibodový dveřní zámek MACO**
 - **Bezpečnostní okenní kliky Secustik (funkce blokáce kliky, v případě pokusu manipulaci s okenní klikou zvenčí prostřednictvím kování)**

Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Rádi Vám pomůžeme s výběrem oken a v případě zájmu poskytneme technickou pomoc. Na vyžádání doložíme veškeré certifikáty, ES prohlášení o shodě. Bude nám potěšením, pokud využijete našich služeb. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV80

1



1 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: okenní křídlo
Kování MACO : OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 600mm x 600mm
Hmotnost: 18 kg

10 756,00 Kč

10 756,00 Kč

Eurookno IV80

2



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: okenní křídlo
Kování MACO : OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 1000mm x 600mm
Hmotnost: 28 kg


14 032,00 Kč

14 032,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV80

3



1 ks

Vnitřní náhled


Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: okenní křídlo
Kování MACO : OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 1000mm x 600mm
Hmotnost: 28 kg

14 032,00 Kč

14 032,00 Kč

Eurookno IV80

4



1 ks

Vnitřní náhled

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: okenní křídlo
Kování MACO : OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 550mm x 2000mm
Hmotnost: 50 kg


20 899,00 Kč

20 899,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV80

5



1 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: balkonové křídlo, fix dorovnění okna
Kování MACO : OS levé, Pevně zasklený rám
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 1400mm x 2285mm
Hmotnost: 124 kg

40 229,00 Kč

40 229,00 Kč

Eurookno IV80

6



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: fix dorovnění okna, balkonové křídlo
Kování MACO : Pevně zasklený rám, OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 1400mm x 2285mm
Hmotnost: 124 kg


40 229,00 Kč

40 229,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV80

7



1 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: balkonové křídlo, fix dorovnění okna
Kování MACO : OS levé, Pevně zasklený rám
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 1400mm x 2285mm
Hmotnost: 124 kg

40 229,00 Kč

40 229,00 Kč

Eurookno IV80

8



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: okenní křídlo
Kování MACO : OS levé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 600mm x 600mm
Hmotnost: 18 kg


10 756,00 Kč

10 756,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

HS-portál IV92

9



1 ks **Vnitřní náhled**


Profil: **HS92**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: HS portál s prahem
Křídlo: HS křídlo otevíravé, HS křídlo pevné
Kování MACO : Hebeschiebe Links A 2 Ebenen, Hebeschiebe - A -
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart (4-18-4-18-4): Ug=0,5 W/ (m2.K) , 48 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart (4-18-4-18-4): Ug=0,5 W/ (m2.K) , 48 mm
Rozměry: 2000mm x 2260mm
Hmotnost: 196 kg

116 272,00 Kč

116 272,00 Kč

Eurookno IV80

10



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: fix dorovnání okna, okenní křídlo
Kování MACO : Pevně zasklený rám, OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart (4-18-4-18-4): Ug=0,5 W/ (m2.K) , 48 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart (4-18-4-18-4): Ug=0,5 W/ (m2.K) , 48 mm
Rozměry: 2000mm x 2000mm
Hmotnost: 148 kg


43 737,00 Kč

43 737,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Eurookno IV80

11 1 ks



Vnitřní náhled


Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: 2 * okenní křídlo
Kování MACO : 2 * Sklopné
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Pole: 2.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 2800mm x 650mm
Hmotnost: 82 kg

35 439,00 Kč

35 439,00 Kč

Eurookno IV80

12 1 ks



Vnitřní náhled

Profil: **IV80**
Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
Nátěr: Interiér / Exteriér
Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
Rám: rám
Křídlo: okenní křídlo
Kování MACO : OS pravé
Okapnice: **Částečné opláštění AL**
Sklo/výplň:
Pole: 1.1 TROJSKLO standart: Ug=0,7 W/(m2.K), 36 mm
Rozměry: 1000mm x 2000mm
Hmotnost: 80 kg


27 830,00 Kč

27 830,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
--------	----------	-------	-----------------	--------------

Dveře vchodové D 80 pravé, otevírání dovnitř

13



1 ks **Vnitřní náhled**

Profil: **D80**
 Dřevina: borovice/smrk **Nenapojovaný**
 Nátěr: Interiér / Exteriér
 Nátěr rámu: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
 Nátěr křídla: **OSMO olej selská antracitově šedá (krycí) / OSMO olej selská antracitově šedá (krycí)**
 Rám: rám s prahem Eiffel
 Křídlo: fix dorovnání okna, Panelové křídlo práh Eiffel, otevírání dovnitř
 Kování MACO : Pevně zasklený rám, Dveřní zámek pravý
 Okapnice: **bez okapnice**
 Sklo/výplň:
 Pole: 1.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 36 mm
 Pole: 2.1 TROJSKLO standart: $U_g=0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, 36 mm
 Rozměry: 1380mm x 2205mm
 Hmotnost: 81 kg

55 648,00 Kč

55 648,00 Kč



P1



12 ks Okenní klička
Typ: Hoppe Secustic Atlanta
Barva: F1/Elox stříbrná

195,00 Kč

2 340,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
P2	1 ks	HS klika-mušle sada pro posuvné portály s úchyt. mušlí, stříbrný elox		
				
			1 190,00 Kč	1 190,00 Kč
P3	1 ks	Zámková vložka bez třídy bezpečnosti		
			1 050,00 Kč	1 050,00 Kč
P4	1 ks	Klika/klika London stříbrná s překrytím Typ dveřní kliky je pouze orientační. Bude upřesněn a doúčtován dle výběru investora.		
				
			3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
P5	1 ks	Příplatek za závěsy Easy 3d Barva: stříbrná Počet: 3 ks		
			1 433,00 Kč	1 433,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Jednotková cena	Celková cena
P6	4,40 m	Příplatek za elox lištu		
			214,00 Kč	214,00 Kč

P7	6 ks	MACO vnější balkonové madélko BASE, hliník, stříbrný elox (36870) Materiál: hliník Barva: stříbrná		
			129,00 Kč	774,00 Kč



Poznámka:

Dveře a okna nakalkulované v profilu IV 80

Nabízíme provedení stavebních výplní v profilech IV92 s izolačním trojsklem a

IV112- vhodného pro náročné požadavky na tepelně technické a izolační vlastnosti.

Existuje možnost levnější varianty provedení IV68 s izolačním dvojsklem:

<https://www.rddrevo.eu/drevena-eurookna>

<https://www.rddrevo.eu/exterierove-dvere>

PARAMETRY PROSTUPU TEPLA KE STAŽENÍ:

<https://www.rddrevo.eu/vyroba-stavebnich-vyplni/>

Suma položek		480 389,00 Kč
Sleva:	-10,00 %	-48 038,90 Kč
Částka bez DPH		432 350,10 Kč
Částka celkem dle smluvních podmínek. Platnost nabídky je 5 dní od data zhotovení z důvodů nestálých cen výrobních materiálů.		

Cena díla bude účtována v režimu přenesení daňové povinnosti.

Při využití článku V. Platební podmínky, varianta záloh c.b) je možno poskytnout slevu dle Platebních podmínek společnosti RD dřevo s.r.o.

V případě potvrzení nabídky díla bude uzavřena smlouva o dílo, která je dostupná na stránkách společnosti RD dřevo s.r.o. <<http://www.rddrevo.eu>>.

Citace čl. V. Platební podmínky, varianta záloh c.b):

c.b) varianta záloh B: 100+0

Před započítáním prací na díle bude uhrazena záloha ve 100% výši celkové smluvní ceny včetně DPH.

Pokud nebylo ujednáno jinak, zhotovitel poskytne objednateli slevu ve výši 5% z celkové smluvní ceny v částce bez montáže a dopravy. Tato sleva bude položkově vyčíslena buď přímo ve smlouvě o dílo, nebo poskytnuta při závěrečném vyúčtování díla.

Cena = cena dle rozpočtu s výhradou.

Součástí ceny není: Elektrikářské, instalatérské, malířské, zednické, obkladačské ani jiné práce, které nejsou

součástí této nabídky.

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty: DPH, lešení ani jiné přípravy pro práci ve výškách, doprava materiálu, ubytování a cestovní náhrady (diety) montážníků, pokud nejsou součástí nabídky. Ceny v této nabídce jsou uvedeny jako ceny vstupních materiálů, tzn. v ceně materiálu před montáží, např. před přesným zakrácením materiálu. Cenová kalkulace v nabídce je provedena podle dodaného projektu, nákresu, náčrtu dodaných ke dni zpracování nabídky. Změna dodaných podkladů může znamenat změnu ceny. Zhotovitel si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu v případě změny cen vstupních materiálů.

Zhotovitel ukládá objednateli seznámit se s návodem na používání poptávaného (naceněného, předaného) předmětu díla na veřejně přístupných internetových stránkách <<http://www.rddrevo.eu/>> s cílem vyloučit nesprávné umístění (používání) výrobku ještě před vlastním zahájením výroby díla, tj. v době před podpisem smlouvy o dílo. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že takto učinil a s tímto návodem na používání díla byl seznámen. Objednavatel přebírá veškerou odpovědnost za použití díla a výrobků za daných podmínek a účelu použití.

Nabídku zpracoval(a): Polina Paraskivopulo
Konstrukce

+420 724 079 198
rddrevo@rddrevo.eu